

МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ



MED
OLSA

О НАС

ОАО «Ольса» – уникальное предприятие, специализирующееся на производстве мебели на металлическом каркасе, в том числе и для медицинских учреждений. Продукция ОАО «Ольса» изготавливается по цепочке полного технологического цикла: от проектирования до сборки и упаковки изделий с обязательным контролем качества на каждом этапе производства. Система менеджмента качества на предприятии сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015.

Реализация ряда инвестиционных проектов, НИОК(Т)Р позволила внедрить в производство современные инновационные технологические процессы и высокопроизводительное оборудование, которое обеспечивает высокое качество и производительность:

- автоматические линии порошкового покрытия с окрасочными камерами напыления;
- автоматизированный комплекс сварки на базе четырёх промышленных сварочных роботов;
- оборудование для автоматизированной пакетной резки труб;
- гибочные и токарные станки с ЧПУ;
- станки лазерной резки листа.

ОАО «Ольса» сегодня – это:

- надёжный производитель с 1932г.;
- годовой объём производства более 1 000 000 изделий;
- ассортимент моделей более 700 наименований;
- численность сотрудников более 1100 человек;
- производственные площади 65 тыс.

Медицинские кровати

- 5 Кровать медицинская «Юнова-4Э» (с электроприводом) **С1097м/1П**
- 6 Кровать медицинская «Юнова-4ГП» (с гидроприводом) **С1170м/2П**
- 7 Кровать медицинская «Здоровье-3» (трехсекционная) **С1131м/1П**
- 8 Кровать медицинская «Здоровье-2» (двухсекционная) **С1130м/1П**
- 9 Кровать медицинская «Здоровье-1» (односекционная) **С1129м/1П**
- 10 Кровать медицинская «Здоровье-1» (односекционная) **С334м/1**
- 11 Кровать медицинская «Здоровье-2» (двухсекционная) **С335м/1**
- 12 Кровать медицинская «Здоровье-3» (трехсекционная) **С336м/1**
- 13 Кровать медицинская «Авиценна-4» **С1235м/1**
- 13 Кровать медицинская «Авиценна-6» **С1248м/1**
- 14 Кровать медицинская «Авиценна-3» **С1121м/1; С1122м/1**
- 15 Кровать медицинская «Авиценна-5» **С1123м; С1123м/1**
- 16 Кровать медицинская «Авиценна-5» **С1124м/1**
- 17 Кровать медицинская «Норд-900» **С1126м/1**
- 18 Кровать медицинская «Вест-900» **С1127м**
- 18 Кровать медицинская «Ирма» **С1098м**
- 19 Кровать медицинская детская «Анюта» **С1267мп**
- 19 Кровать медицинская детская «Малютка» **С1175м**

Медицинские каталки

- 21 Каталка медицинская (с гидроприводом) **С1318/1**
- 22 Каталка медицинская (со съёмными носилками) **С1319/160; С1320/200**
- 23 Каталка медицинская **С2000**

Общебольничная мебель

- 25 Кушетка медицинская **С1174; С419**
- 26 Банкетка медицинская (со спинкой) **С1193**
- 26 Банкетка медицинская **С421н**
- 27 Банкетка медицинская **С1194**
- 28 Стойки инфузионные **С1196, С1197**
- 29 Ширмы медицинские **С1253п, С1251п, С1232п**
- 30 Ширмы медицинские **С1253к, С1251к, С1232к**
- 32 Инновационные модели **NEW**
- 34 Заметки

Медицинские кровати



КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ (С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ) «Юнова 4Э» С1097м/1П

Наличие регистрации
в Российской Федерации

С1097м/1П Юнова-4Э

Габаритные размеры:	2205 x 1007 x 980/1400 мм
Вес изделия:	130 кг
Максимальная нагрузка:	240 кг



- ложе – сетка из стального прута Ø 5 мм с ячейками 50 x 80 мм
- подъем ложа кровати электроприводом в диапазоне 500 - 950 мм
- регулировка подъема спинки 70° и промежуточной 55° секции электроприводом
- регулировка ножной секции 45° – 2 растомата
- функция Тренделенбурга (поднятие ложа под углом до 15°)
- функция анти – Тренделенбурга (опускание ложа под углом до -15°)
- транспортабельность: 4 колеса Ø 150 мм (каждое с индивидуальным тормозом, 2 дополнительных тормоза-штанги на 2 колеса)


Возможные дополнительные опции:

- съемные боковые ограждения
- инфузионная стойка
- матрац
- рама Балканского или кронштейн переставной
- подставка для судна; мочеприемника

КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ (С ГИДРОПРИВОДОМ)

«Юнова-4ГП»

C1170м/2П



C1170м/2П Юнова-4ГП

Габаритные размеры:	2270 x 1000 x 965/1390 мм
Вес изделия:	131 кг
Максимальная нагрузка:	240 кг

- ложе – сетка из стального прута Ø 5 мм с ячейками 50 x 80 мм
- подъем ложа кровати гидроприводом в диапазоне 450 - 875 мм
- подъема спинной секции 70° – пистолетный затвор, промежуточной секции 55° – газовая пружина
- регулировка ножной секции 45° – 2 растомата
- транспортабельность: 4 колеса Ø 150 мм (каждое с индивидуальным тормозом, 2 дополнительных тормоза-штанги на 2 колеса)

Возможные дополнительные опции:

- съемные боковые ограждения
- инфузионная стойка,
- рама Балканского или кронштейн переставной
- подставка для судна, мочеприемника
- матрас

КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ (ТРЕХСЕКЦИОННАЯ)
«Здоровье-3»
C1131м/1П

Наличие регистрации
в Российской Федерации



C1131м/1П Здоровье-3

Габаритные размеры:	2225 x 1030 x 1050 мм
Вес изделия:	93 кг
Максимальная нагрузка:	180 кг

- ложе – сетка из стального прута Ø 5 мм с ячейками 50 x 80 мм
- регулировка подголовника и средней секции: 60° / 55°
– pistolетный затвор, ножная секция 40° – гребенка
- транспортабельность: 4 колеса (2 с тормозом) Ø 125 мм

Возможные дополнительные опции:

- съемные боковые ограждения
- рама Балканского или кронштейн переставной
- стойка инфузионная
- матрас

КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ (ДВУХСЕКЦИОННАЯ)

«Здоровье-2»

C1130м/1П



C1130м/1П Здоровье-2

Габаритные размеры:	2225 x 1030 x 1050 мм
Вес изделия:	93 кг
Максимальная нагрузка:	180 кг

- ложе – сетка из стального прута Ø 5 мм с ячейками 50 x 80 мм
- регулировка подголовника – 60° pistolетный затвор, регулировка ножной секции 22° – гребенка
- транспортабельность: 4 колеса (2 с тормозом) Ø 125 мм

Возможные дополнительные опции:

- съемные боковые ограждения
- кронштейн переставной или рама Балканского
- стойка инфузионная
- матрац

КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ (ОДНОСЕКЦИОННАЯ)
«Здоровье-1»
C1129м/1П

Наличие регистрации
в Российской Федерации



C1129м/1П Здоровье-1

Габаритные размеры:	2225 x 1030 x 1050 мм
Вес изделия:	88 кг
Максимальная нагрузка:	180 кг

- ложе – сетка из стального прута Ø 5 мм с ячейками 50 x 80 мм
- регулировка подголовника – 60° пистолетный затвор
- транспортабельность: 4 колеса (2 с тормозом) Ø 125 мм

Возможные дополнительные опции:

- съемные боковые ограждения
- кронштейн переставной или рама Балканского
- стойка инфузионная
- матрас

КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ (ОДНОСЕКЦИОННАЯ)

«Здоровье-1»

С334м/1



С334м/1 Здоровье-1

Габаритные размеры:	2153 x 997 x 1030 мм
Вес изделия:	87 кг
Максимальная нагрузка:	180 кг

- ложе – сетка из стального прута Ø 5 мм с ячейками 50 x 80 мм
- регулировка спинной секции (60°) – гребенка
- транспортабельность: 4 колеса Ø 125 мм (2 колеса с тормозом)

Возможные дополнительные опции:

- съемные боковые барьеры
- кронштейн переставной
- стойка инфузионная
- матрац



КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ (ДВУХСЕКЦИОННАЯ)

«Здоровье-2»

С335м/1



С335м/1 Здоровье-2

Габаритные размеры:	2153 x 997 x 1030 мм
Вес изделия:	80 кг
Максимальная нагрузка:	180 кг

- ложе - сетка из стального прута Ø 5 мм с ячейками 50 x 80 мм
- регулировка 2-х секций (60° /22°) – гребенка
- транспортабельность: 4 колеса (2 с тормозом) Ø 125 мм

Возможные дополнительные опции:

- съемные боковые барьеры
- кронштейн переставной
- стойка инфузионная
- матрас



КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ (ТРЕХСЕКЦИОННАЯ)
«Здоровье-3»
С336м/1



С336м/1 Здоровье-3

Габаритные размеры:	2153 x 997 x 1030 мм
Вес изделия:	85 кг
Максимальная нагрузка:	180 кг

- ложе – сетка из стального прута Ø 5 мм с ячейками 50 x 80 мм
- регулировка 3-х секций (60° / 55° / 40°) – гребенка
- транспортабельность: 4 колеса (2 с тормозом) Ø 125 мм

Возможные дополнительные опции:

- съемные боковые барьеры
- кронштейн переставной
- стойка инфузионная
- матрац



КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ
«Авиценна-4»
С1235м/1

КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ
«Авиценна-6»
С1248м/1



С1235м/1 Авиценна-4

Габаритные размеры:	1990 x 800 x 775 мм
Вес изделия:	40 кг
Максимальная нагрузка:	160 кг

- ложе – металлическая сетка из стального прута Ø 5 мм с ячейками 50 x 80 мм
- спинка – металлическая со вставкой из ламинированного ДСП
- на подножниках

Возможные дополнительные опции:

- полка для вещей пациента
- матрац

С1248м/1 Авиценна-6

Габаритные размеры:	2040 x 800 x 875 мм
Вес изделия:	42 кг
Максимальная нагрузка:	160 кг

- ложе – металлическая сетка из стального прута Ø 5 мм с ячейками 50 x 80 мм
- спинка – металлическая со вставкой из ламинированного ДСП
- на подножниках

Возможные дополнительные опции:

- полка для вещей пациента
- матрац

КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ «Авиценна-3» C1121м/1



C1121м/1 Авиценна-3

Габаритные размеры: (без опций) 2040 x 900 x 1000 мм

Вес изделия: 55 кг

Максимальная нагрузка: 160 кг

- ложе – металлическая сетка из стального прута Ø 5 мм
- регулировка подголовника 60° - пистолетный затвор
- на подножниках

Возможные дополнительные опции:

- съемные боковые барьеры
- кронштейн переставной или рама Балканского
- стойка инфузионная
- полка для вещей пациента
- матрас

КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ «Авиценна-3» C1122м/1



C1122м/1 Авиценна-3

Габаритные размеры: (без опций) 2040 x 900 x 1000 мм

Вес изделия: 55 кг

Максимальная нагрузка: 160 кг

- ложе – металлическая сетка из стального прута Ø 5 мм
- регулировка подголовника 60° - пистолетный затвор
- 4 колеса (2 с тормозом) Ø 125 мм

Возможные дополнительные опции:

- съемные боковые барьеры
- кронштейн переставной или рама Балканского
- стойка инфузионная
- полка для вещей пациента
- матрас

КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ «Авиценна-5» C1123м



C1123м Авиценна-5

Габаритные размеры: (без опций) 1965 x 800 x 900 мм

Вес изделия: 50 кг

Максимальная нагрузка: 160 кг

- ложе – металлическая сетка из стального прута Ø 5 мм
- регулировка подголовника 60° - пистолетный затвор
- 4 колеса (2 с тормозом) Ø 125 мм

Возможные дополнительные опции:

- съемные боковые барьеры
- кронштейн переставной или рама Балканского
- стойка инфузионная
- полка для вещей пациента
- матрац

КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ «Авиценна-5» C1123м/1



C1123м/1 Авиценна-5

Габаритные размеры: (без опций) 2040 x 900 x 1000 мм

Вес изделия: 55 кг

Максимальная нагрузка: 160 кг

- ложе – металлическая сетка из стального прута Ø 5 мм
- регулировка подголовника 60° - пистолетный затвор
- на подножниках

Возможные дополнительные опции:

- съемные боковые барьеры
- кронштейн переставной или рама Балканского
- стойка инфузионная
- полка для вещей пациента
- матрац

КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ

«Авиценна-5»

С1124м/1



С1124м/1 Авиценна-5

Габаритные размеры:	(без опций) 2040 x 900 x 1000 мм
Вес изделия:	55 кг
Максимальная нагрузка:	160 кг

- ложе – металлическая сетка из стального прута Ø 5 мм
- регулировка подголовника 60° - pistolетный затвор
- на подножниках

Возможные дополнительные опции:

- съемные боковые ограждения
- кронштейн переставной или рама Балканского
- стойка инфузионная
- полка для вещей пациента
- матрас

КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ «Норд-900» С1126м/1



C1125м



C1126м/1 Норд-900

Габаритные размеры: (без опций) 2040 x 900 x 1000 мм

Вес изделия: 50 кг

Максимальная нагрузка: 160 кг

- ложе – сетка из стального прута Ø 5 мм с ячейками 50 x 80 мм
- транспортабельность: 4 колеса (2 с тормозом) Ø 125 мм / или подножки

Возможные дополнительные опции:

- съемные боковые ограждения
- стойка инфузионная
- полка для вещей пациента
- матрас

КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ «Вест-900» C1127м



C1127м Вест-900

Габаритные размеры:	2040 x 900 x 1000 мм
Вес изделия:	50 кг
Максимальная нагрузка:	160 кг

- ложе – сетка из стального прута Ø 5 мм с ячейками 50 x 80 мм
- транспортабельность: 4 колеса (2 с тормозом) Ø 125 мм или подножки

Возможные дополнительные опции:

- матрас
- съемные боковые ограждения
- стойка инфузионная
- полка для вещей пациента



КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ «Ирма» C1098м



C1098м Ирма

Габаритные размеры:	2000 x 800 x 890 мм
Вес изделия:	45 кг
Максимальная нагрузка:	160 кг

- ложе – сетка из стального прута Ø 5 мм с ячейками 50 x 80 мм
- спинка металлическая 32 x 1,4 мм
- ножки сдвоенные

Возможные дополнительные опции:

- матрас

КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ ДЕТСКАЯ «Анюта» **С1267мп**



С1267мп Анюта

Габаритные размеры: (без опций) 1660 x 700 x 1000 мм

Вес изделия: 42 кг

Максимальная нагрузка: 100 кг

- ложе – металлическая сетка из стального прута Ø 5 мм с ячейками 50 x 80 мм
- регулировка подголовника 60° - пистолетный затвор
- транспортабельность: 4 колеса (2 с тормозом) Ø 125 мм или подножки

Возможные дополнительные опции:

- съемные боковые барьеры
- кронштейн преставной или рама Балканского
- полка для вещей пациента
- инфузионная стойка
- матрас

КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ ДЕТСКАЯ «Малютка» **С1175м**

Наличие регистрации
в Российской Федерации



С1175м Малютка

Габаритные размеры: 1235 x 650 x 1300 мм

Вес изделия: 40 кг

Максимальная нагрузка: 70 кг

- подъем ложа в диапазоне 480-835 мм
- ложе – сетка из стального прута Ø 5 мм с ячейками 50 x 80 мм
- угол наклона ложа до +10° / -10°
- транспортабельность: 4 колеса (2 с тормозом) Ø 100 мм
- боковые барьеры

Возможные дополнительные опции:

- матрас

Медицинские каталки





C1318/1

Габаритные размеры:	2030 x 676 x 420/940 мм
Вес изделия:	75 кг
Максимальная нагрузка:	170 кг

- ложе носилок листовая металл S = 1 мм, съемный матрас
- регулировка подголовника 70° – пистолетный затвор
- подъем ложа гидроприводом в диапазоне 420 - 940 мм
- Ø колеса 150 мм

Возможные дополнительные опции:

- боковые ограждения
- ремень увязочный
- манжета – 2 шт.
- стойка инфузионная
- матрас



КАТАЛКА МЕДИЦИНСКАЯ (СО СЪЁМНЫМИ НОСИЛКАМИ) C1319/160



C1319/160

Габаритные размеры:	2220 x 625 x 850 мм
Вес изделия:	45 кг
Максимальная нагрузка:	170 кг

- регулировка подголовника 50° – растомат
- Ø колеса 160 мм

Возможные дополнительные опции:

- матрац
- ремень увязочный
- манжета – 2шт.



КАТАЛКА МЕДИЦИНСКАЯ (СО СЪЁМНЫМИ НОСИЛКАМИ) C1320/200



C1320/200

Габаритные размеры:	2220 x 625 x 850 мм
Вес изделия:	45 кг
Максимальная нагрузка:	170 кг

- регулировка подголовника 50° – растомат
- Ø колеса 200 мм

Возможные дополнительные опции:

- матрац





C2000

Габаритные размеры: 2030 x 676 x 900 мм

Вес изделия: 75 кг

Максимальная нагрузка: 170 кг

- регулировка подголовника 60° – гребенка
- Ø колеса 150/200 мм

Возможные дополнительные опции:

- ремень увязочный
- манжета – 2 шт.
- стойка инфузионная
- барьеры

Общепольничная мебель





С1174

Габаритные размеры:	2050 x 650 x 500 мм
Вес изделия:	23 кг
Максимальная нагрузка:	140 кг

- ложе ДСП/фанера
- винилис кожа
- пенополиуретан толщиной 50мм
- регулировка подголовника 45°
— пистолетный затвор



С419

Габаритные размеры:	2000 x 600 x 550 мм
Вес изделия:	23 кг
Максимальная нагрузка:	140 кг

- ложе ДСП/фанера
- винилис кожа
- пенополиуретан толщиной 50мм
- регулировка подголовника 40°
— гребенка

БАНКЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ (СО СПИНКОЙ) **C1193**



C1193

Габаритные размеры:	1500 x 500 x 800 мм
Вес изделия:	16 кг
Максимальная нагрузка:	300 кг

- ложе ДСП/фанера
- винилис кожа
- пенополиуретан толщиной 50мм

БАНКЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ **C421н**



C421н

Габаритные размеры:	1500 x 460 x 460 мм
Вес изделия:	20 кг
Максимальная нагрузка:	300 кг

- ложе ДСП/фанера
- винилис кожа
- пенополиуретан толщиной 50мм

C1194

Габаритные размеры:	1220 x 650 x 890 мм
Вес изделия:	10 кг
Максимальная нагрузка:	200 кг

- ложе-спинка просечно-вытяжная сетка



СТОЙКА ИНФУЗИОННАЯ C1196



C1196

Габаритные размеры:	638 x 638 x 1140(2000) мм
Вес изделия:	2,5 кг
Максимальная нагрузка:	8 кг

- регулировка по высоте в диапазоне 1140-2000 мм
- наличие 4-х держателей флаконов и 2-х подвесных крюков
- стационарная, на 4-х подножниках

СТОЙКА ИНФУЗИОННАЯ C1197



C1197

Габаритные размеры:	638 x 638 x 1200(2050) мм
Вес изделия:	2,8 кг
Максимальная нагрузка:	8 кг

- регулировка по высоте в диапазоне 1200-2050 мм
- наличие 4-х держателей флаконов и 2-х подвесных крюков
- передвижная, на 4-х роликах



ШИРМА МЕДИЦИНСКАЯ (ТРЕХСЕКЦИОННАЯ) C1253п



C1253п

Габаритные размеры:	2384 x 400 x 1750 мм
Вес изделия:	17,2 кг
Максимальная нагрузка:	2 кг на каждую секцию

- на роликах
- материал: пластик

ШИРМА МЕДИЦИНСКАЯ (ДВУХСЕКЦИОННАЯ) C1251п



C1251п

Габаритные размеры:	1580 x 400 x 1750 мм
Вес изделия:	12,2 кг
Максимальная нагрузка:	2 кг на каждую секцию

- на роликах
- материал: пластик

ШИРМА МЕДИЦИНСКАЯ (ОДНОСЕКЦИОННАЯ) C1232п



C1232п

Габаритные размеры:	780 x 400 x 1750 мм
Вес изделия:	6,5 кг
Максимальная нагрузка:	2 кг на каждую секцию

- на роликах
- материал: пластик

ШИРМА МЕДИЦИНСКАЯ (ТРЕХСЕКЦИОННАЯ) C1253к



C1253к

Габаритные размеры:	2384 x 400 x 1750 мм
Вес изделия:	8,2 кг
Максимальная нагрузка:	2 кг на каждую секцию

- на роликах
- материал: клеенка

ШИРМА МЕДИЦИНСКАЯ (ДВУХСЕКЦИОННАЯ) C1251К



C1251к

Габаритные размеры:	1580 x 400 x 1750 мм
Вес изделия:	6,2 кг
Максимальная нагрузка:	2 кг на каждую секцию

- на роликах
- материал: клеенка

ШИРМА МЕДИЦИНСКАЯ (ОДНОСЕКЦИОННАЯ) C1232к



C1232к

Габаритные размеры:	780 x 400 x 1750 мм
Вес изделия:	3,5 кг
Максимальная нагрузка:	2 кг на каждую секцию

- на роликах
- материал: клеенка

Инновационные модели





Габаритные размеры:	2270 x 1000 x 965 / 1390 мм
Вес изделия:	131 кг
Максимальная нагрузка:	240 кг

- ложе - тр. профильная 40x25x1,4, фанера, пенополиуретан толщиной 50мм, винилискожа.
- подъем ложа кровати гидроприводом в диапазоне 420 – 940 мм
- регулировка:
 - подголовника
 - спинной секции

Возможные дополнительные опции:

- инфузионная стойка
- боковые ограждения



КУШЕТКА МАССАЖНАЯ **NEW**



Габаритные размеры:	2000 x 650 x 700 мм
Вес изделия:	23 кг
Максимальная нагрузка:	140 кг

- ложе, фанера, пенополиуретан толщиной 50мм, винилискожа
- регулировка подголовника

Возможные дополнительные опции:

- лестница
- валики 2шт.



БАНКЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ (ТРЁХМЕСТНАЯ) ЖЁСТКАЯ **NEW**



Габаритные размеры:	1500 x 500 x 800 мм
----------------------------	---------------------

Вес изделия:	16 кг
---------------------	-------

Максимальная нагрузка:	300 кг
-------------------------------	--------

■ Высота от пола до поверхности сиденья: 425 мм

■ ложе и спинка
ламинированное ДСП

БАНКЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ (ДВУХМЕСТНАЯ) МЯГКАЯ **NEW**



Габаритные размеры:	1200 x 460 x 450 мм
----------------------------	---------------------

Максимальная нагрузка:	200 кг
-------------------------------	--------

■ ложе ДСП
■ винилис кожа
■ поролон толщиной 80 мм

[illegible]

ОАО «Ольса»
Республика Беларусь,
212030 г. Могилев,
ул. Гришина, 96

JSC «Olsa»
96, Grishina str. Mogilev
212030, Republic of Belarus



наведи камеру



olsa@olsa.by
olsa-omis@olsa.by



+375 (222) 65-07-33
+375 (222) 65-07-32

www.olsa.by